

beaphar**Lactol** Puppy Milk · LaitVanaf de geboorte
Dès la naissance+
DHA

(NL) Voor toelichting over de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, bereidingswijze en mengverhouding: Zie buitenverpakking.

(F) **Conseils de préparation et quantités à diluer :** Voir les recommandations sur la boîte.

336589
a NL/90856

(NL) Moederloze puppy's - complete voeding			
Gewicht puppy (g)	Max. dagelijkse hoeveelheid melk (ml)	Leeftijd dagen	Aantal voedingen per dag
250	100	2-14	6-8 (iedere 3-4 uur, ook 's nachts)
500	160	15-21	6 (iedere 4 uur, ook 's nachts)
1000	250	22-28	6 (incl. 1x 's nachts)
2000	400	29-35*	4-6
5000	900	36-42	2-6
		43-49	0-3

* Na 28 dagen, langzaam overschakelen op vaste voeding.

Bijvoeren van puppy's - aanvullende voeding volwassen honden:

Tot de leeftijd van 8 weken kan Lactol Puppy Milk gegeven worden als aanvullende voeding, tot 40ml per kg lichaamsgewicht per dag.

Voor pups vanaf 8 weken en voor volwassen drachtige, zogende, zieke of herstellende honden, tot 11ml per kg lichaamsgewicht per dag.

(F) Aliment complet pour les chiots non-sevrés			
Poids (g)	Quantité maximale de Lactol par jour (ml)	Âge en jours	Nombre de repas par jour
250	100	2-14	6-8 (toutes les 3-4 heures, y compris pendant la nuit)
500	160	15-21	6 (toutes les 4 heures, y compris pendant la nuit)
1000	250	22-28	6 (avec un repas pendant la nuit)
2000	400	29-35*	4-6
5000	900	36-42	2-6
		43-49	0-3

* À partir de 28 jours, passer progressivement à une alimentation solide.

Aliment complémentaire pour les chiots en sevrage, les femelles gestantes ou allaitantes et les chiens malades ou en convalescence :

- Pour les chiots âgés de moins de 8 semaines : Administrer 40 ml de lait dilué par kg de poids corporel.
- Pour les chiots de plus de 8 semaines, les femelles gestantes et allaitantes et les chiens malades ou en convalescence: Donner 11 ml de lait dilué par kg de poids corporel.

Ⓜ For further explanation on the recommended daily dosage, mixing instructions and dilution: See outer packaging

Ⓝ 关于每日建议喂食量、混合搅拌及稀释比例的进一步说明：详见外部包装

Ⓧ Weitere Informationen zur empfohlenen täglichen Fütterungsmenge, Hinweise für die richtige Anwendung und Mischverhältnis: Siehe äußere Verpackung.

Ⓜ Ⓝ Unweaned or orphaned puppies - complete diet / 对于未断奶或被遗弃的幼犬--全价饲料		Age in days / 年龄 (天)	Feeds per day / 每日饲喂次数
Puppy weight / 幼犬体重 (g)	Max. volume Lactol per day / 推荐每日最大喂食量 (ml)		
250	100	2-14	6-8 次 (every 3-4 hrs incl. through the night / 3-4 小时喂食一次, 夜间亦可)
500	160	15-21	6 次 (every 4 hrs incl. through the night / 4 小时喂食一次, 含夜间一次)
1000	250	22-28	6 次 (incl. once during the night / 含夜间一次)
2000	400	29-35*	4-6 次
5000	900	36-42	2-6 次
		43-49	0-3 次

* After 28 days, slowly change to a more solid diet / 建议在幼犬成长到28天后慢慢转换成固态饮食。

Weaned puppies - complementary feed: Below 8 weeks of age, Lactol can be given as a complementary feed. Use up to 40ml per kg of bodyweight. For adult animals when pregnant, lactating or convalescing up to 11ml of Lactol per kg of bodyweight can be given as a complementary feed.

对于已经断奶的幼犬--补充饲料 针对8周龄以下的幼犬, 每天按每千克体重饲喂40ml贝帮幼犬奶粉即可满足幼犬每日所需。针对孕期、哺乳期、生病及康复期的犬类, 建议每天按每千克体重饲喂 11ml作为补充饲料。

Ⓧ Fütterungsempfehlung für mutterlose Welpen - Alleinfuttermittel			
Gewicht des Welpen (g)	max. trinkfertige Milch pro Tag (ml)	Alter des Welpen in Tagen	Anzahl der Mahlzeiten pro Tag
bis 250	100	2-14	6-8 (alle 3-4 Std., auch nachts)
bis 500	160	15-21	6 (alle 4 Std., auch nachts)
bis 1.000	250	22-28	6 (1x in der Nacht)
bis 2.000	400	29-35*	4-6
bis 5.000	900	36-42	2-6
		43-49	0-3

* Nach 28 Tagen allmählich zu fester Nahrung übergehen.

Fütterungsempfehlung für die Zufütterung von Welpen: Bis zur 8. Lebenswoche kann beaphar Lactol auch als Ergänzungsfuttermittel, mit bis zu 40 ml trinkfertiger Welpen-Milch pro kg Körpergewicht am Tag, verabreicht werden.

Fütterungsempfehlung für trächtige und säugende Hündinnen sowie stark beanspruchte und ältere Hunde: Bis zu 11 ml trinkfertige Milch pro kg Körpergewicht am Tag.